



Gordijnrail A4800 standaard montage




Gordijnrail A4800 verzonken montage

### Gordijnrail A4800




<b>No</b>			
2480002 2480000	6 m 6 m	wit geanodiseerd	50 st. 50 st.

### Glijders A4025 op strip



<b>No</b>			
2420010	6 mm	wit	500 st.

### Glijders A4020 op strip (inklikbaar)




<b>No</b>			
2420006	6 mm	wit	500 st.

### Eindstop A4050



<b>No</b>			
2420012 2420014	6 mm 6 mm	wit grijs	100 st. 100 st.

### Eindstop A6861



<b>No</b>			
686100	6 mm	wit	100 st.

### Golfglijders A6824-K kort op koord 8 cm.



<b>No</b>			
2650147	6 mm	wit	100 st.

### Golfglijders A6824-L lang op koord 8 cm.



<b>No</b>			
2650146	6 mm	wit	100 st.

### Veiligheidsglijder A6822-VH



<b>No</b>			
6822-VHW 6822-VHG 6822-VHR	6 mm 6 mm 6 mm	wit grijs rood	100 st. 100 st. 100 st.

## Kunststof haak A6828



682800



6 mm



wit



100 st.

### **Bestekomschrijving "JEWEL" A4800**

- Aluminium extrusieprofiel "JEWEL" A4400, railgewicht 110 gram.
- Uitvoering wit gepoedercoat of naturel geanodiseerd.
- Witte kunststof glijders A4025/A4020 en eindstops A4050.
- Toepassing voor vitrage en lichte gordijnen.
- Montagerichtlijnen volgens voorschriften van de leverancier.

# A4800



Glijder



Glijder



Eindstop

